LATHUND, REMITTERINGSRUTINER OCH KODSÄTTNING STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP, SVF i SÖRMLAND- Reviderat 2024-03-13

FÖRLOPP/MOMENT Information till patienten samt dela ut Patientinformationsbladet.	**REMISSINSTANS** Märk remissen med SVF, tryck F8 för frastext under Önskad undersökning	**ÅTGÄRDSKOD/ KODSÄTTANDE ENHET =** Primärvården om inget annat anges	**ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF** Kontakt via SVF-kontakter, lista på Insidan, alt via telefon-vx.
Akut lymfatisk leukemi, ALL -VN4 **Akut myeloisk leukemi, AML** -VN6 Vardagar söks hematologjour via landstingets vx (internt 99 alt 016-10 30 00) Jourtid: 076-776 2024.	Medicinmottagningen MSE, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VN410 - Beslut välgrundad misstanke VN610 - Beslut välgrundad misstanke	Medicinkliniken, MSE
Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer	Diagnostiskt Centrum	Registrera KVÅ- kod i läkaranteckning och allmänremiss VP810 - Beslut välgrundad misstanke	Infektions- och Lungkliniken Sörmland
Analcancer	Kirurgimottagningen MSE, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VB310 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK
Bröstcancer SVF Mammografi	Mammoenheten MSE	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och mammografiremiss VG910 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK
Buksarkom inkl. GIST och gynekologiska sarkom	Diagnostiskt Centrum	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VF310-Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK
Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Steg 1; SVF DT-buk. Om misstanke bekräftad fortsätt med steg 2.	Kirurgimottagningen (steg 2) MSE, NLN Vid gulsot/gallstas remiss **direkt** till kirurgakuten.	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VB610 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi NLN
Cancer med okänd primärtumör, CUP	Diagnostiskt Centrum	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VP910 - Beslut välgrundad misstanke	Infektions- och Lungkliniken Sörmland
Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Steg 1; SVF DT-buk. Om misstanke bekräftad fortsätt med steg 2.	Kirurgimottagningen (steg 2) MSE, NLN Vid gulsot/gallstas remiss **direkt** till kirurgakuten.	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VB510 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi NLN

Orange = Filterfunktion, 10-kod skall ej sättas utan 05-kod (endast misstanke) Vissa har dock filterfunktion radiologisk undersökning och om misstanken bekräftats där så ska då 10-kod sättas som steg 2 vid remiss till aktuell mottagning

LATHUND, REMITTERINGSRUTINER OCH KODSÄTTNING STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP, SVF i SÖRMLAND- Reviderat 2024-03-13

FÖRLOPP/MOMENT Information till patienten samt dela ut Patientinformationsbladet.	**REMISSINSTANS** Märk remissen med SVF, tryck F8 för frastext under Önskad undersökning	**ÅTGÄRDSKOD/ KODSÄTTANDE ENHET =** Primärvården om inget annat anges	**ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF** Kontakt via SVF-kontakt, lista finns på Insidan, alt via telefon-vx.
Cancer i urinblåsa och urinvägar SVF DT-urografi skickas samtidigt.	Urologimottagningen MSE/KSK, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VK110 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi NLN
Hudmelanom Diagnostisk excision i PV med bekräftat PAD-svar, ***se punkt 1** i foot-note.	Hudmottagningen MSE	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VE010 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland
Huvud- halscancer Vid osäkerhet ska ÖNH-kliniken kontaktas för konsultation.	ÖNH-mottagningen MSE, KSK, NLN (Remiss till filterfunktion).	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VA905 – Remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Öron- näsa- halskliniken Sörmland
Livmoderhalscancer	Gynekologimottagningen, KK MSE/KSK, NLN (Remiss till gynekolog, filterfunktion)	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VH205 - Remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Kvinnokliniken MSE/KSK
Livmoderkroppscancer	Gynekologimottagningen, KK MSE/KSK, NLN (Remiss till gynekolog, filterfunktion	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VH305 – Remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Kvinnokliniken MSE/KSK
Lungcancer Steg 1; Pulm-rtg (blodig upphostning direkt steg 2). Om bekräftad misstanke fortsätt med steg 2 + SVF DT th/övre buk skickas samtidigt.	Lungmottagningen (steg 2) MSE	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss (frastext) VC010 - Beslut välgrundad misstanke	Infektions- och Lungkliniken Sörmland

***Foot-note;**

1. **Bifoga alltid eventuella cytologi- och/eller PAD-svar med remiss vid remittering (svaren är inte alltid tillgängliga i Lab portalen).**
2. **Förklaring: Filterfunktion innebär att specialistmottagningen bedömer patienten och fastställer om en VGM (Välgrundad misstanke) finns. I så fall startar SVF.**

Orange = Filterfunktion, 10-kod skall ej sättas utan 05-kod (endast misstanke) Vissa har dock filterfunktion radiologisk undersökning och om misstanken bekräftats där så ska då 10-kod sättas som steg 2 vid remiss till aktuell mottagning

LATHUND, REMITTERINGSRUTINER OCH KODSÄTTNING STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP, SVF i SÖRMLAND- Reviderat 2024-03-13

FÖRLOPP/MOMENT Information till patienten samt dela ut Patientinformationsbladet.	**REMISSINSTANS** Märk remissen med SVF, tryck F8 för frastext under Önskad undersökning	**ÅTGÄRDSKOD/ KODSÄTTANDE ENHET** = Primärvården om inget annat anges	**ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF** Kontakt via SVF-kontakt, lista på Insidan, alt via telefon-vx.
Kronisk lymfatisk leukemi, KLL Vid osäkerhet konsultera gärna Diagnostiskt centrum eller hematologen	Medicinmottagningen MSE, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss (frastext) VN510 – Beslut välgrundad misstanke	Medicinkliniken MSE
Maligna lymfom Vid osäkerhet konsultera gärna Diagnostiskt centrum eller hematologen.	Diagnostiskt Centrum	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss (frastext) VN010 - Beslut välgrundad misstanke	Medicinkliniken MSE
Matstrups- och magsäckscancer	Endoskopienheten MSE, NLN (Remiss till filterfunktion).	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VB005 – Remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Kliniken för kirurgi och urologi NLN
Myeloprolifertiv neoplasi (MPN)	Medicinmottagningen MSE, KSK, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss (frastext). VN810 - Beslut välgrundad misstanke	Medicinkliniken MSE
Myelom	Medicinmottagningen MSE, KSK, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss (frastext). VN210 - Beslut välgrundad misstanke	Medicinkliniken MSE
Neuroendokrina buktumörer, inkl. binjurecancer	Medicinmottagning, endokrinsektionen MSE Medicinmottagning NLN Medicinmottagning KSK (Remiss till filterfunktion).	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VF405 – Remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Medicinkliniken MSE
Njurcancer Steg 1; SVF DT undersökning. Om misstanke bekräftad fortsätt med steg2. Om bifynd vid annan radiologisk undersökning, fortsätt med steg 2.	Steg 2 Urologimottagningen MSE/KSK, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss (frastext). VK010 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi NLN
Peniscancer	Urologimottagningen MSE/KSK, NLN (Remiss till urolog filterfunktion)	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VJ005 – remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK

Orange = Filterfunktion, 10-kod skall ej sättas utan 05-kod (endast misstanke) Vissa har dock filterfunktion radiologisk undersökning och om misstanken bekräftats där så ska då 10-kod sättas som steg 2 vid remiss till aktuell mottagning

LATHUND, REMITTERINGSRUTINER OCH KODSÄTTNING STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP, SVF i SÖRMLAND- Reviderat 2024-03-13

FÖRLOPP/MOMENT Information till patienten samt dela ut Patientinformationsbladet.	**REMISSINSTANS** Märk remissen med SVF, tryck F8 för frastext under Önskad undersökning	**ÅTGÄRDSKOD/ KODSÄTTANDE ENHET** = Primärvården om inget annat anges	**ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF** Kontakt via SVF-kontakt, lista på Insidan, alt via telefon-vx.
Primär levercancer Steg 1; SVF DT-buk. Om misstanke bekräftad fortsätt med steg 2.	Steg 2 Kirurgimottagningen MSE, NLN Vid gulsot/gallstas remiss **direkt** till kirurgakuten.	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VB410 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi NLN
Primära maligna hjärntumörer Innan remiss skickas kontakta neurologkonsult MSE, medicinbakjour på KSK eller NLN.	Beroende på överenskommen handläggning skickas remiss till: Akutmottagningen MSE Neurologmottagningen MSE Medicinmottagningen KSK, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VL210 - Beslut välgrundad misstanke	Onkologkliniken Sörmland
Prostatacancer	Urologimottagningen MSE, KSK, NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VJ110 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK
Skelett- och mjukdelssarkom	Diagnostiskt Centrum	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss Filterfunktion under 18 år VP505 – Remissbeslut vid misstanke VP510 - Beslut välgrundad misstanke	Ortopedkliniken MSE
Sköldkörtelcancer Steg 1: SVF Ultraljud med punktion, om misstanke bekräftad fortsatt med steg 2	Kirurgimottagningen (steg 2) NLN	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VM010 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi NLN

***Foot-note;**

3. **Bifoga alltid eventuella cytologi- och/eller PAD-svar med remiss vid remittering (svaren är inte alltid tillgängliga i Lab portalen).**
4. **Förklaring: Filterfunktion innebär att specialistmottagningen bedömer patienten och fastställer om en VGM (Välgrundad misstanke) finns. I så fall startar SVF**

Orange = Filterfunktion, 10-kod skall ej sättas utan 05-kod (endast misstanke)

Orange = Filterfunktion, 10-kod skall ej sättas utan 05-kod (endast misstanke) Vissa har dock filterfunktion radiologisk undersökning och om misstanken bekräftats där så ska då 10-kod sättas som steg 2 vid remiss till aktuell mottagning

LATHUND, REMITTERINGSRUTINER OCH KODSÄTTNING STANDARDISERAT VÅRDFÖRLOPP, SVF i SÖRMLAND- Reviderat 2024-03-13

FÖRLOPP/MOMENT Information till patienten samt dela ut Patientinformationsbladet.	**REMISSINSTANS** Märk remissen med SVF, tryck F8 för frastext under Önskad undersökning	**ÅTGÄRDSKOD/ KODSÄTTANDE ENHET** = Primärvården om inget annat anges	**ANSVARIG VERKSAMHETSCHEF** Kontakt via SVF-kontakt, lista på Insidan, alt via telefon-vx.
Testikelcancer Misstanke enligt punkt 2-5 filterfunktion: SVF Ultraljud.	Urologimottagningen MSE/KSK, NLN Välgrundad misstanke enligt punkt 1 remiss direkt.	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VJ205 – Remissbeslut vid misstanke Alt VJ2 10 – Välgrundad misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK
Tjock- och ändtarmscancer	Kirurgimottagningen MSE, NLN *se fotnot 4	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VB210 - Beslut välgrundad misstanke	Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK
Vulvacancer	Gynekologimottagningen MSE/KSK, NLN (Remiss till gynekolog filterfunktion)	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VH005 – Remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Kvinnokliniken NLN
Äggstockscancer	Gynekologimottagningen MSE/KSK, NLN (Remiss till gynekolog filterfunktion)	Registrera KVÅ-kod i läkaranteckning och allmänremiss VH405 – Remissbeslut vid misstanke *Se punkt 2 i foot-note	Kvinnokliniken NLN

Orange = Filterfunktion, 10-kod skall ej sättas utan 05-kod (endast misstanke)

*Fotnot 4
Beslut om uppdelning av colorektala cancerkirurgin 2020-01-01 enligt nedan
Misstänkt colonca inom MSE upptagningsområde ska remitteras till MSE förutom om de är ifrån Katrineholm, Flen och Vingåker som ska remitteras till Kirurgmott NLN
Misstänkt rektalcancer skall remitteras till Kirurgmott MSE
Om det är oklart om cancern sitter i rektum eller colon skall patienten remitteras till Kirurgmott NLN
Om det är oklara fynd i rektum skall patienten remitteras till MSE

Orange = Filterfunktion, 10-kod skall ej sättas utan 05-kod (endast misstanke) Vissa har dock filterfunktion radiologisk undersökning och om misstanken bekräftats där så ska då 10-kod sättas som steg 2 vid remiss till aktuell mottagning