

Framtagen av: Anna-Lena Axelsson, vårdenhetschef SSIH KSK Nina Rolf, MAS Flens kommun Jozsef Mandel, ÖL, Medicinkliniken KSK Mahbub Siddiqui, MLA Medicinkliniken KSK	Giltig från 2023-02-01
Beslutad av Arbetsgrupp västra äldre, AVÄ	Reviderad

## Västra länsdelen- Rutin symtomlindring med subkutan pump i kommunal hemsjukvård oavsett boendeform

Rutinen gäller i de fall när läkare och sjuksköterska på primärvårdsnivå inte kan hitta god smärtlindring eller att patienten i palliativt skede inte kan bli symtomlindrad med hjälp av annan behandling.

Subkutan pump bör övervägas då symtomlindring gällande smärta, oro, illamående inte uppnås med tabletter eller plåster utan att injektioner regelbundet är enda lösningen.

SSIH har i uppdrag att agera konsult eller att efter remiss bedöma patientens behov och lämplig vårdnivå.

Det är positivt att kontakt med SSIH tas för konsultation i god tid eller att remiss skrivs för hjälp med smärtlindring när teamet i den kommunala hemsjukvården/SÄBO ser att tendensen går mot regelbundna injektioner eller upprepade smärtgenombrott.

Delaktighet, bedömning, ordinationer, smärtskattning och samverkan beskrivs i flödesschemat. Då flera verksamheter är involverade i vård och omsorg ska en Samordnad individuell plan – SIP upprättas.

### SIP kan innehålla t.ex.

**Mål:** Fri från symtom gällande smärta, oro och illamående.

**Aktivitet:** Behandling med subkutan pump

**Behandling ges med hjälp av subkutan pump efter ordination av ansvarig läkare på SSIH KSK.**

- Patienten kan själv ta X-antal extra doser/dygn om patienten har en PCA-pump för smärtbeh.
- Annars ges symtomlindringen med subkutan sprutpump, micrelpump.
- Extra doser vid behov ges subkutant bredvid micrelpump av sjuksköterska
- VB ordinationer för alla symtom

Vid frågor kontakta sjuksköterska SSIH på telefonnummer: XXXXXXXX

Ansvarig läkare SSIH:

### Aktivitet: Smärtskattning

Regelbunden smärtskattning med validerat smärtskattningsinstrument, utförs av omvårdnadspersonal och följs upp dagligen av sjuksköterska i kommunal hälso-och sjukvård.

Vid frågor eller upplevelse av dålig smärtlindring/symtomlindring ring sjuksköterska hemsjukvård

Dagtid telefon: XXXXXXXX

Kvällstid och nattetid: XXXXXXXX

Ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården:



## Smärtskattning

- När patienten uppger smärta eller
- När sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ser att ordinerad smärtbehandling inte räcker för att patienten ska vara smärfri hela dygnet eller
- I palliativt skede när patienten inte blir symtomfri gällande oro, illamående, smärta trots upprepade injektioner.
- Samtliga patienter med smärta eller andra palliativa symtom ska smärtskattas med hjälp av validerat smärtskattningsinstrument.

## Ordnation

- Dialog med ansvarig läkare.
- Ansvarig läkare justerar doser eller tar hjälp av SSIH.

## Konsultation/ remiss

- Kontakt med SSIH för konsultation gällande behandling eller
- Remiss gällande smärtpump. Rekommenderas att även ta telefonkontakt och att en snabb bedömning görs.

## Micrelpump

- Läkare på SSIH ansvarar för ordination.
- Sjuksköterska på SSIH ansvarar för att iordningsställa dos, leverera pump och inleda och följa upp behandling.
- Tjänstgörande sjuksköterska och omvårdnadspersonal ansvarar för att smärtskatta patienten med validerat smärtskattningsinstrument.
- Omvårdnadspersonal tar kontakt med kommunens sjuksköterska vid smärta eller frågor gällande smärtlindring. Vid behovsdos får bara ges efter beslut av sjuksköterska om inte patienten själv ansvarar för dessa doser.
- Om behov av konsultation kontakter kommunens sjuksköterska SSIH.

## SIP

- SIP ska alltid upprättas vid anslutning till SSIH och delat ansvar.

