



Handläggare
Smittskyddsenheten Sörmland
Smittskydd i förskolan

Datum
2023-05-26

Dokumentnummer
23-4136

Blodburen smitta hos barn och ungdom på förskola och skola

Det finns barn och ungdomar med blodburen smitta som inte är kända inom sjukvården. Därför ska all hantering av blod ske på samma sätt. Då åtgärderna för omhändertagande av blod alltid är gemensamma för hepatit B, hepatit C och hiv är det därför inte nödvändigt att ha kännedom om vilken blodsmitta som är aktuell i det enskilda fallet.

Blod på hel hud utgör ingen smittrisk!

Normala sociala kontakter innebär ingen smittrisk. Hepatit B, hepatit C och hiv smittar inte via kramar, pussar eller tårar.

Hygienrutinerna på förskolan-skolan ska anpassas till att blodburen smitta kan finnas. Verksamhetschef, förskolechef och/eller rektor är ansvarig för att rutiner finns och att all hantering med blod sker med handskar och desinfektionsmedel.



Handläggare
Smittskyddsenheten Sörmland
Smittskydd i förskolan

Datum
2023-05-26

Dokumentnummer
23-4136

Om blodsmittor

Hepatit B

- Smittar via blod, från mor till barn vid förlossning och via förorenade kanyler eller sexuell kontakt.
- Det finns ett effektivt vaccin mot hepatit B och det ingår numera i barnvaccinationsprogrammet i Sörmland.
- Hepatit B kan vara kroniskt men läker oftast ut spontant.
- Den kroniska formen kan i vuxen ålder ge sjukdomsutveckling med skrumplever och ökad risk för levercancer.

[Sjukdomsinformation om hepatit B — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/sjukdomsinformation-om-hepatit-b)

Hepatit C

- Smittar via blod
- Ovanligt med smitta vid förlossning och sexuell kontakt
- Smittar via förorenade kanyler
- Hepatit C kan vara kronisk, men kan läka ut spontant. Den kroniska formen kan i vuxen ålder ge sjukdomsutveckling med skrumplever och ökad risk för levercancer
- Effektiva och botande behandlingsalternativ finns numera.

[Sjukdomsinformation om hepatit C — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/sjukdomsinformation-om-hepatit-c)

Hiv

- Smittar via blod, från mor till barn vid förlossning eller amning, via förorenade kanyler eller sexuell kontakt.
- Hiv är ett virus som orsakar immunbrist och kan i ett avancerat stadium leda till aids.
- Hiv är en kronisk sjukdom och botande behandling saknas. Antiviral behandling används idag för att förhindra sjukdomsutveckling. Vid välbehandlad hivinfektion (=låga virusnivåer i blodet) bedöms smittrisen vara obefintlig.

[Sjukdomsinformation om hivinfektion — Folkhälsomyndigheten \(folkhalsomyndigheten.se\)](https://www.folkhalsomyndigheten.se/sjukdomsinformation-om-hivinfektion)



Handläggare
Smittskyddsenheten Sörmland
Smittskydd i förskolan

Datum
2023-05-26

Dokumentnummer
23-4136

Åtgärder vid incident

Vid incident med blodkontamination via stick, sår, och slemhinnor så som ögon/mun ska åtgärder vidtas.

Vid incident - omedelbara åtgärder

- Vid stick- alt. skärskada, desinfektera med riklig mängd handdesinfektionsmedel
- Blodstänk i ögon eller mun, skölj med rikliga mängder vatten
- Blod på skadad hud, skölj med vatten - därefter handdesinfektionsmedel om möjligt
- Förpacka nedblodat material i dubbla plastpåsar och släng i soporna
- Rektor och elevhälsa kontaktas omgående
- Vårdnadshavare till berörda barn ska kontaktas och informeras om möjligheten att vända sig till infektionskliniken som har rutiner för att hantera incidenter med blodburen smitta.
- Blod på hel hud eller i omgivningen utgör ingen smittrisk, skölj av/torka upp och desinfektera därefter.

Hantering av blod

- Allt blod betraktas som smittsamt
- Vid all hantering av blod - använd skyddshandskar, tillgång till handdesinfektion ska finnas
- Torka upp blod med engångsmaterial, använd ytdesinfektionsmedel därefter

Viktigt!

Skyddshandskar och desinfektionsmedel förvaras.....

Namn på handdesinfektionsmedel.....

Namn på ytdesinfektionsmedel.....

Smittskydd/vårdhygien Mälarsjukhuset
Sjukvården, Region Sörmland

tfn 016-10 35 85
tfn 016-10 30 00 vxl



Handläggare
Smittskyddsenheten Sörmland
Smittskydd i förskolan

Datum
2023-05-26

Dokumentnummer
23-4136

Ansvar innan placering – blodburen smitta på förskola

Behandlande läkare

- Informerar vårdnadshavare om att de i god tid informerar ansvarig person på förskolan (förskolechef/rektor) om att barnet har en blodburen smitta. Samråd kan ske om vem som ger informationen mellan behandlande läkare, vårdnadshavare och smittskyddsläkare.
- Informerar smittskyddsläkaren i god tid innan placering på förskola.

Vårdnadshavaren

- Bör inför förskolestart informera ansvarig förskolechef/rektor om att barnet har en blodburen smitta. Samråd om vem som ger informationen kan ske mellan behandlande läkare, smittskyddsläkare och vårdnadshavare.
- Vid byte av förskola bör vårdnadshavare i god tid informera den nya förskolan

Smittskyddsläkaren

- Kan i samråd med behandlande läkare bistå med information till vårdnadshavare, förskolechef/rektor och ev. övrig personal på förskolan.
- Vid hepatit B smitta ta ställning till om vaccination ska ske av personal och barngrupp

Rektor

- Samråder med vårdnadshavaren och vid behov även smittskyddsläkaren i fråga om placeringen. Samråd om vilka av personalen som ska informeras om barnets smitta.
- Ansvarar för att all personal har kunskap om blodburen smitta och att skriftliga rutiner finns.
- Vårdnadshavare till andra barn i gruppen informeras bara då det blir aktuellt med hepatit B-vaccination, ***smittskyddsläkaren ansvarar då för den informationen utan att barnets identitet röjs.***



Handläggare
Smittskyddsenheten Sörmland
Smittskydd i förskolan

Datum
2023-05-26

Dokumentnummer
23-4136

Ansvar innan placering – blodburen smitta på skola

Behandlande läkare

- Ska informera vårdnadshavare att denne inför skolstart ska informera skolhälsovården om att barnet har en blodburen smitta
- Informeras om att rektorn bör få information att ett barn med blodburen smitta är placerad på skolan, detta kan ske utan att barnets identitet röjs.

Vårdnadshavaren

- Samråd bör ske mellan vårdnadshavare och behandlande läkare om vem som ger informationen till skolhälsovård, eventuellt rektor och annan personal om att barnet bär en blodburen smitta. Vid behov kontaktas smittskyddsläkaren.
- Vid byte av skola ska vårdnadshavaren i god tid meddela behandlande läkare så att den nya skolhälsovården/skola kan få motsvarande information.

Smittskyddsläkaren

- Kan i samråd med behandlande läkare bistå med information till rektor och annan personal på skolan.

Rektor

- Ansvarar för att kunskapen om blodburen smitta hålls aktuell bland personalen samt att blod alltid hanteras med handskar och desinfektionsmedel.
- Vårdnadshavare till andra elever informeras inte.

Skolhälsovården

- Ska ge allmän information om blodburen smitta och vara ett stöd för elev och vårdnadshavare.
- Vid byte av skolsköterska kontakta behandlande läkare för att information kan ges till den nya skolsköterskan.
- Om skolhälsovården får information om att incident med risk för smitta har förekommit i skolan ska åtgärder vidtas, se under *Incident*.



Handläggare
Smittskyddsenheten Sörmland
Smittskydd i förskolan

Datum
2023-05-26

Dokumentnummer
23-4136

Styrande lagar och föreskrifter

Smittskyddslagen

Hepatit B, hepatit C och hiv klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar (SFS 2004:168). Detta innebär att den smittade måste följa de förhållningsregler som den behandlande läkaren meddelar med stöd av smittskyddslagen.

Observera! Vid incident träder den smittades eller vårdnadshavarens upplysningsplikt in enligt smittskyddslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) krävs vårdnadshavarens eller den unges medgivande för informationsutlämnande till förskola och skola.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Förskolan och skolan omfattas av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2018:4, där arbete med risk för kontakt med kroppsvätskor ingår, vilket innebär skyldighet att ha rutiner för detta.