

Läkemedelsförråd på vårdcentral, sortiment

Syfte

Syftet med dokumentet är att ha en gemensam grund för vilka basläkemedel som rekommenderas att ha tillgänglig på vårdcentralerna i Region Sörmland för att kunna bedriva en likvärdig och patientsäker primärvård.

Rubriken ”kan finnas” används för läkemedel som utifrån lokala och geografiska förutsättningar är lämpliga att överväga att ha tillgång till på vårdcentralen.

Läkemedel markerad med * finns med i rekommendationen för att stämma överens med rutinen Akut vård på vårdcentral (LAG Akut Vård).

Läkemedel som rekommenderas finnas på vårdcentraler med BVC markeras med (BVC) i texten nedan.

Viktiga länkar finns listade i slutet av dokumentet.

Vid beställning

Läkemedelsnamn som uppges inom parentes är enbart exempel, var god välj upphandlat alternativ vid beställning. Upphandlade läkemedel är markerade enligt nedan i beställningsprogrammet Proceedo:



Tummen upp står för upphandlad vara



Huset står för lagerförd vara

Läkemedel

Inhalationsläkemedel

Rekommenderas att ha tillgängligt:

- * Spray salbutamol 0,1 mg/dos (Airomir, Ventoline)
- * Spray ipratropium 20 mikrog/dos (Atrovent)
- * Syrgas (Regionens vårdcentraler servas via driftenheterna på resp. sjukhus, och beställer gaser därifrån, kontaktcenter 016–103200)

- * Spacer och mask (barn och vuxna, t ex Vortex (kan rengöras i diskdesinfektor) eller engångsspacer, (obs läkemedelsnära förbrukningsartikel)

För användning i nebulisator (t.ex Maxin (nebuliserar kontinuerlig men förlorar ingen aerosol till omgivningen))

- * Lös. ipratropiumbromid 0,25 mg/ml (Atrovent)
- Lös. adrenalin 1 mg/ml (obs finns även under injektioner)
- * Lös. ipratropium/salbutamol 0,5 mg/2,5 mg per 2,5 ml (Combivent)
- * Lös. salbutamol 5 mg/ml (Ventoline)

Perorala läkemedel

Rekommenderas att ha tillgängligt

- * T. betametason 0,5 mg (Betapred) (BVC)
- * T. bisoprolol 5 mg
- * T. paracetamol 500 mg (Alvedon)
- T. ibuprofen 200 mg (Ipren)
- Oral lös. paracetamol 24 mg/ml
- * Munsönderf. T. desloratadin 2,5mg och/eller * Munsönderf. T. desloratadin 5 mg och/eller Oral lös. desloratadin 0,5 mg/ml (BVC)
- * Kort/Medellångverkande nitroglycerin (t ex spray glyceryltrinitrat 0,4 mg/dos (Nitrolingual))
- D vitamin droppar olje-/vattenlöslig (BVC)

På jourcentraler

- T. doxycyklin 100 mg (Doxyferm)
- T. valaciklovir 500 mg
- T. amoxicillin 750 mg (ev. licenspreparat, se länk 1)
- T. amoxicillin/klavulansyra 875/125 mg
- T. flukloxacillin 500 mg
- T. nitrofurantoin 50 mg
- T. fenoximetylpenicillin 1 g och 250 mg, påsar (Kåvepenin)
- T. pivmecillinam 200 mg (Selexid)
- T. ciprofloxacin 500 mg
- T. klindamycin 150 mg
- T. ulipristalacetat 30 mg (EllaOne)

Kan finnas

- T. Dextrosol (ej läkemedel)
- Glucos för belastningar APL pulver, oral lösning
- Brustabl. tranexamsyra 500 mg (Cyklokapron)

Rektalt bruk

Rekommenderas att ha tillgängligt

- * Rektallösn. diazepam 5 mg (Stesolid)
- * S. paracetamol (t. ex 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg)

På jourcentral

- Rektallösn. sorbitol 8,5 g (Klyx, Resulax)

Injektionsläkemedel

Rekommenderas att ha tillgängligt

- * Inj. adrenalin 1 mg/ml
- * Inj. adrenalin im barndos, 150 mikrog förfylld spruta (Jext, Epipen) (BVC)
- * Inj. adrenalin im vuxendos, 300 mikrog förfylld spruta (Jext, Epipen)
- * Inj. furosemid 10 mg/ml (Furix 5x 4 ml ampull)
- * Inj. glukagon 1 mg, förfylld spruta
- Inj. lokalbedövning med eller utan adrenalin, till exempel mepivakain 10 mg/ml (Carbocain) eller mepivakain/adrenalin 10 mg/ml+ 5 mikrog/ml (Carbocain adrenalin)
- Inj. Cortison för att ledinjektion, till exempel metylprednisolon 40 mg/ml (Depo-Medrol) och/eller triamcinolonhexacetonid 20 mg/ml (Lederspan)
- * Inj. morfin 10 mg/ml
- Inj. diklofenak 25 mg/ml alternativt supp diklofenak (Voltaren)

På jourcentral

- Inj. lågmolekylärt heparin, förfylld spruta (Fragmin, Innohep)

Kan finnas

- Inj. Neurobion, (licenspreparat, regiongemensam licens 2023; se länk 1)
- Inj. insulin, snabbverkande 100 E/ml (Apidra, Humalog, Insulin lispro Sanofi, Novo Rapid, Insulin aspart Sanofi) (för utbyteslista se länk 2)
- Inj. diazepam 5 mg/ml (Stesolid)
- Inj. Solu-Cortef 100 mg
- Inj. naloxon 0,4 mg/ml, alternativt nasalspray 1,8 mg (Nyxoid)

Infusionsvätskor

Rekommenderas att ha tillgängligt

- * Inf. ringer-acetat 1000 ml
- * Inj. natriumklorid 9 mg/ml, 20x10 ml (behövs för spädning av morfin för injektion samt adrenalin för inhalation)

Kan finnas

- Inf. natriumklorid 9 mg/ml 1000 ml
- Inf. natriumklorid 9 mg/ml, 100 ml
- Inf. natriumklorid 9 mg/ml 250 ml
- Inj. natriumklorid 9 mg/ml, 20x20 ml

Övrigt

Rekommenderas att ha tillgängligt (om det finns patient som har behov)

- GnRH-analoger (implantat Leuprorelin, Pamorelin) (se länk 3)
- Inf. järnkarboximaltos 50 mg järn/ml (Ferinject) (se länk 3)
- Inf. zoledronsyra 5 mg eller 5 mg/100 ml (Aclasta) (se länk 3)

Ögon och Öron-näsa-hals

Rekommenderas att ha tillgängligt

- Näsdr. oximetazolin, engångspipetter (Nezeril)
- Örondr. aluminiumacetotartrat 10 mg/ml (Alsolsprit)
- Spongostan eller liknande blodstillande vadd
- Ögondr. tetrakain 1%
- Ögondr. lidokain-fluorescein 4%+0,25%

På jourcentraler

- Öronsalva hydrokortison/oxitetracyclin (Terracortril med Polymyxin B)
- Ögondr. tropikamid 0,5%
- Ögonsalva fucidinsyra 1% (Fucithalmic)

Kan finnas

- Rapid Rhino vid större/bakre näsblödning för vårdcentral med längre avstånd från sjukhus
- Ögonsalva fucidinsyra 1% (Fucithalmic)

Utvärtes

Rekommenderas att ha tillgängligt

- Alsolsprit 10 mg/ml
- Kräm Grupp I steroid (t ex Mildison)
- Kräm Grupp II steroid (t ex Elocon)
- Kräm Grupp III steroid (t ex Betnovat)
- Kräm Canoderm
- Kräm eller plåster lidokain/prilokain (Tapin, EMLA)

- Klorhexidinsprit 5 mg/ml (BVC)
- Spolvätska Natriumklorid 0,9%
- Sterilt Vatten
- Flytande Paraffin

Kan finnas

- Lösn. kaliumpermanganat 3%
- Lösn. ättiksyra 5 mg/ml
- Alsollösning 10 mg/ml
- Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml
- Kräm Locobase repair
- Kräm Inotyol (BVC)
- Kräm Bepanthen
- Zinksalva 10%
- Väteperoxid APL 15 och 30 mg/ml

Vaccin

Rekommenderas att ha tillgängligt

- Vaccin mot Tetanus/difteri för påfyllnad (DiTe Booster, Boostrix, Triaxis, DiTekibooster)
- Vaccin mot Tetanus/difteri/pertussis och polio för ovaccinerade/inkomplett vaccinerade (Tetravac)

Kan finnas till speciella grupper:

- TBE vuxen/ barn (Encepur)
- Säsongsinfluensa enligt aktuell upphandling (Vaxigrip, Fluzone)
- Pneumokocker (Pneumovax, Apexxnar)
- Vaccin mot Covid (Comirnaty)

via rekvisition, enligt Hälsovalchefens beslut (se länk 3)

Till BVC:

- Vaccin mot DTP, Polio, Hib, Hepatit B (Infanrix hexa, Hexyon)
- Vaccin mot pneumokocker, barn (Synflorix)
- Vaccin mot Tuberkulos, barn (BCG vaccin)
- Vaccin mot Mässling, påssjuka, Röda Hund (M-M-R Vaxpro)
- Vaccin mot DTP, Polio (Tetravac)
- Hepatit B 20 mikrog/0,5ml och 10 mikrog/0,5ml (EngerixB)
- Vaccin mot Hib (influensa) (Act-HIB)
- Vaccin mot rotavirus (Rotarix)

via rekvisition, enligt Hälsovalchefens beslut (se länk 3)

Medicintekniska produkter

Beställs via Varuförsörjningen

Rekommenderas att ha tillgängligt

- Silvernitratinne 37,5 mg/ Avoca Silver (licens, se länk 1) (BVC)
- Kaliumhydroxid (till snifftest)
- Gel lidokain (Instillagel)
- Glidslem
- Vävnadslim med pip (Artiss, Tisseel)
- PAD-burkar med formalin

Kan finnas

- Kylspray (Assist)

Länkar:

1. [Läkemedelslicenser - Samverkanswebben \(regionormland.se\)](https://samverkan.regionormland.se/)
2. [utbytbara-insuliner-for-subkutan-injektion-pa-vardavdelningar-slutversion.pdf \(regionormland.se\)](https://regionormland.se/utbytbara-insuliner-for-subkutan-injektion-pa-vardavdelningar-slutversion.pdf)
3. <https://samverkan.regionormland.se/for-vardgivare/halsoval/vardval-primarvard-halsoval/halsovalschefens-beslut2/> (RS-LED23-0003-2 beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentralen och bilaga)

Dokumentet är utarbetat av:

Hannelore Musch, Björn Lundahl, Sara Hed, Susanne Svensson, Pernilla Westerberg, Gustaf Ehnsjö, Anna Krakowska

LAG Akut Vård: Lena Andersson, Carina Axén, Anna Krakowska, Malin Sveijer, Ibrahim Yousif, Elisabeth Gustafsson, Lotta Tjusberg, Josefine Sjöberg, Carolina Johannisson