

Pneumokockvaccination till riskgrupper

Kostnadsfri PNEUMOKOCKVACCINATION AV VUXNA I REGION SÖRMLAND

- Personer 65 år och äldre
- Personer som fyller 75 år 2022 och de som fyller 75 år åren därefter
- Vuxna i alla åldrar med vissa kroniska sjukdomar/måttligt nedsatt immunförsvar

Så som kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom (KOL eller svår astma), annat tillstånd med försämrad hostkraft eller slemstagnation (t.ex. kroniska neurologiska sjukdomar eller grav fetma = BMI > 40). Även vid avancerad leversjukdom fibros/cirrhos, kronisk njursvikt, diabetes mellitus. Efter individuell bedömning kan vaccination övervägas till personer med alkohol- eller narkotikaberoende, rökare, svetsare utsatta för toxisk rök samt personer som haft invasiv pneumokocksjukdom.

Personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion så som patienter med

- gravt nedsatt immunförsvar på grund av genomgången benmärgs- eller stamcellstransplantation*, hematologisk cancer, sicklecellsanemi, lungcancer eller spridd metastaserande cancer ex. till lungor.
- genomgången organtransplantation.
- grav sekundär immundefekt (läkarbedömning) till följd av immunsupprimerande behandling. Vaccinera helst dessa patienter innan behandlingsstart.
- Cochlea implantat.
- cystisk fibros.
- Andra sjukdomar/behandlingar som behandlande läkare bedömer medföra en mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion


Personer med särskilt hög risk:

- likvorläckage.
- anatomisk eller funktionell aspleni eller hypospleni. vaccination rekommenderas 2 v. före mjältektomi.

- *Hematologiskt stamcellstransplanterade och inför organtransplantation

- enligt särskilt schema, kontakta Infektionskliniken

Åldrar och grupper på grå botten ska erbjudas vaccin enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift HSLF-FS 2022:55 och rapporteras till NVR.



Expertgrupp Vaccin Sörmland
2024-04-10

Författare	Titel	Klinik
Smittskyddsenheten		Smittskydd/Vårdhygien

Datum	Version/beskrivning av förändring
2024-04-10	1.0 / Reviderad, godkänd