

Verkställighetsbeslut nr 3/26 - hälsovalschef - gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler

Läkemedel som ges av vårdpersonal på vårdenhet ska i huvudsak tillhandahållas kostnadsfritt för patient och rekvireras från sjukhusapotek.

Läkemedel ska alltid beställas i Proceedo. Reservrutin är beställning via e-post. I de fall reservrutin nyttjas måste fakturan omkonteras i samband med attest.

Nedan finns en förteckning över läkemedel som Hälsoval, eller Kirurgkliniken betalar. Det är viktigt att rätt ansvar och kostnadsställe, samt på förekommande fall aktivitetskod, används för att fakturan ska hamna rätt. I första hand ska upphandlade läkemedel beställas. Läkemedelsupphandlingar genomförs kontinuerligt och preparatnamn kan förändras över tid.

I dokumentet 19-4048 ”*Ansvar, kostnadsställe och aktivitetskod per vårdcentral gällande beställning av vissa rekvisitionsläkemedel till vårdcentraler*” finns information om vilka ansvar, kostnadsställen och aktivitetskoder som ska användas av respektive vårdcentral för olika läkemedel. Observera att dokumentet 19-4048 är ett levande dokument som kan uppdateras löpande vid förändring av kostnadsställe och aktivitetskoder.

Godkänt via godkännandeflöde i 360

Mats Henningsson

Hälsovalschef

Ingår i programmet för vaccination av barn på BVC och bekostas av Hälsoval (I)
Använd ansvar, kostnadsställe och aktivitetskod enligt dokument 19-4048
Läkemedelsupphandlingar genomförs kontinuerligt och preparatnamn kan förändras över tid.

<i>Ålder</i>	<i>Vaccin mot</i>	<i>Preparat</i>
6-8 v	Rotavirus	RotaTeq
3 mån	Rotavirus	RotaTeq
	DTP, Polio, Hib, Hepatit B	Infarix hexa Hexyon
	Pneumokocker	Vaxneuvance
5 mån	DTP, Polio, Hib, Hepatit B	Infarix hexa Hexyon
	Pneumokocker	Vaxneuvance
6 mån	Tuberkolos	BCG-Vaccin
12 mån	DTP, Polio, Hib, Hepatit B	Infarix hexa Hexyon
	Pneumokocker	Vaxneuvance
18 mån	Mässling, Påssjuka, Röda Hund	M-M-RVAXPRO
5-6 år	DTP, Polio	Tetravac
Används på BVC för att vaccinera upp barn		
<i>Vaccin mot</i>		<i>preparat</i>
Hepatit B		Enegerix B
Pneumokocker		Vaxneuvance
Hib (influenza)		Act-HIB
Övriga preparat		Tuberculin

Övriga läkemedel som omfattas av beslutet och bekostas av Hälsoval (I) <i>Använd ansvar, kostnadsställe och aktivitetskod enligt dokument 19-4048</i> <i>Läkemedelsupphandlingar genomförs kontinuerligt och preparatnamn kan förändras över tid.</i>	
Vaccin mot fästingburen hjärninflammation/TBE (för barn 3-19 år)	FSME-IMMUN junior (för barn 3-15 år) FSME-IMMUN vuxen (från 16 år) Encepur barn (för barn 3-11 år) Enecepur vuxen (från 12 år)
D-vitamin orala droppar (inom BHV)	
Vaccin mot säsongsinfluensa för riskgrupper samt 65+	Influvac Fluad
Vaccin mot pneumokock för riskgrupp samt 65 +	Prevenar 20
Grundvaccinering migranter	M-M- RVaxpro Tetravac Boostrix Polio
Vaccin mot Covid-19	Comirnaty
Vitamin B injektion	Hydroxocobalamin inj.
Infusion vid behandling av benskörhet	Zoledronsyra / Zoledronic acid /Aclasta inf-vätska, lösning 5 mg
Järninfusion	Ferinject, inj-/inf-vätska, lösning 50 mg Fe/ml

Övriga läkemedel som omfattas av beslutet och bekostas av Kirurgkliniken (II)

Använd ansvar, kostnadsställe och aktivitetskod enligt dokument 19-4048

Läkemedelsupphandlingar genomförs kontinuerligt och preparatnamn kan förändras över tid.

GnRH-analoger för kemisk kastration vid
prostatacancer

Leuprorelin
Pamorelin
Eligard

Rutin för GnRH-analoger

Urologen

- Patienten ska informeras av urologen att ta kontakt med sin vårdcentral och beställa tid för injektion
- Remiss skickas från urologen till vårdcentralen där patienten är listad. Remissen ska innehålla uppgifter om hur behandlingen ska genomföras
- Läkemedlet som ska ges ordinerar i patientens journal (men skickas inte som recept).
- Patienten kommer att följas upp på berörd urologmottagning

Vårdcentralen

- Allmänremissen kommer till respektive vårdcentral i inkorgen. Vårdcentralen registrerar in remissen till t.ex. *Distriktsskotmott VC Flen EDI*.
- Distriktssköterskan signerar remissen och svarar på remissen efter första behandlingen (mottagit remiss och påbörjat behandling enl ordination).
- Dokumentation av injektionerna-omvårdnadsåtgärd-läkemedelshantering-injektion (namn på läkemedlet)
- Beställning av GnRH-analoger görs i Proceedo av respektive vårdcentral. Vid beställning ska aktuellt ansvar och kostnadsställe anges enligt dokument 19-4048