

Förskriva extempore läkemedel i System Cross

Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek om godkända läkemedel inklusive licensprodukter inte kan användas för att tillgodose en patients medicinska behov.

Mer information om extemporeläkemedel finns på Apoteket Produktion & Laboratorier ABs (APL) hemsida: [Samhällsuppdraget - APL](#)

Det går också bra att kontakta APL för att göra en förfrågan om huruvida en specifik produkt går att tillverka. Apotek kan också vara behjälpliga med att undersöka om extempore tillverkning av en produkt är möjlig.

När det gäller extemporeläkemedel så saknas det bipacksedel. Förskrivande läkare ansvarar därför för att patienten får den information den behöver.

Förskrivning av extempore i NCS Cross

Gå till ”Recept” och Öppna ”Ny förskrivning”.

I raden under ”läkemedel” måste markeringen flyttas från ”Godkända läkemedel” till ”Icke godkända läkemedel”.

Skriv första delen av prepartnamnet (t ex. ”Ubideka”). Tryck sedan på



OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att innå

Förnya Utsätt Dosändra Tillf. utsatt Återinsätt Reg. recept Makulera

Läkemedel

☐ Godkända läkemedel ☒ Icke godkända läkemedel Favorit \$ BekOrd Läkem/sub: Utbytbar EASS

Läkemedel ubideka

Form Ant... Förpackning Förp. typ

Styrka

Förpackning

Förp. typ Andra förp Ta bort förp

Patienten är förmånsberättigad Ja Antal

Dosering/ordination

Behandlingsor

Dosering

Doseringsanvisn

egränsad förmå

Villkor uppfylls

☐ Ja ☐ Nej

Behandlingsänd

Behandlingsstart 240220

Insätt 240220 Behandl. tid i dag Behandlingslut

Första uttag före

Administration

Antal expeditionstillf. 1 Exp. Intervall Månad Vecka Dag

☐ Generikabyte ej tillåtet Startförpackning

☐ Särskild receptblankett

Pris 0

Spara Spara +Fler Interaktionskontroll (C) Avbryt

Om läkemedlet finns inlagd i NCS Cross kommer APL-beredningen upp och man kan som vanligt skriva in dosering och antal uttag.

OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå

Förnya Utsätt Dosändra Tillf. utsatt Återinsätt Reg. recept Makulera

Läkemedel

☐ Godkända läkemedel ☒ Icke godkända läkemedel Favorit BekOrd Läkern/sub: Utbytbar EASS

Läkemedel Ubidekarenon i olivolja APL

Form Oral lösning Ant... Förpackning Förp. typ

Styrka 8 mg/ml

Förpackning 300 milliliter

Förp. typ Flaska, 300 ml Andra förp. Ta bort förp.

Patienten är förmånsberättigad ☒ Ja Antal 1

Dosering/ordination

Behandlingsor Välj beh.orsak

Dosering ml ☐ Vid Behov Beräkn.hjäl

Doseringsanvisn ☐ Smittskyddsläkemedel

egränsad förmed

Villkor uppfyllda ☐ Ja ☐ Nej

Behandlingsänd

Behandlingsstart 240220

Insätt 240220 Behandl. tid i dag 2 Behandlingsslut 240222 ☐ Tillsvdare

Första uttag före

Administration

Antal expeditionstillf 1 Exp. Intervall ☐ Månad ☐ Vecka ☐ Dag

☐ Generikabyte ej tillåte ☐ Startförpackning

☐ Särskild receptblankett

Pris 0

Spara Spara +Fler reaktionskontroll (C) Avbryt

Om preparatet inte dyker upp finns det inte inlagt i systemet. **För att skicka e-recept på extemporeläkemedel som inte finns i NCS Cross görs en fritextordination.**

Då väljer man istället att skriva i raden för "läkemedel" (OBS markering fortfarande på "icke godkända läkemedel"):

"Extempore" och trycker sedan på **Tab**.

OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå

Förnya Utsätt Dosändra Tillf. utsatt Återinsätt Reg. recept Makulera

Läkemedel

☐ Godkända läkemedel ☒ Icke godkända läkemedel Favorit \$ BekOrd Läkern/sub: Utbytbar FASS

Läkemedel Extempore e-förskrivning

Form Ospecifierad Ant... Förpackning Förp. typ

Styrka

Förpackning 1 styck

Förp. typ 1 styck Andra förp. Ta bort förp.

Patienten är förmånsberättigad ☒ Ja Antal 1

Dosering/ordination

Behandlingsor Välj beh.orsak

Dosering

Doseringsanvisning

Villkor uppfylls ☐ Ja ☐ Nej

Behandlingsändor

Behandlingsstart 240215

Insatt 240215 Behandl. tid i dag Behandlingsslut Tillsvidare

Första uttag före

Administration

Antal expeditionstillfäll 1 Exp. Intervall Månad Vecka Dag

☐ Generikabyte ej tillåtet ☐ Startförpackning

☐ Särskild receptblankett

Pris 0

Spara Spara +Fler reaktionskontroll (C) Avbryt

Man fortsätter med **Tab** och får sedan uppge behandlingsorsak.

I fältet för "Doseringsanvisning" skriver man läkemedlets namn, form (exempelvis tablett, kräm), styrka (exempelvis mg/ml, mg, procent) samt dosering. Förpackningsstorlek måste också uppges samt användningssätt och indikation. Antal förpackningar och uttag kan skrivas i respektive ruta.

Sedan skickas receptet som vanligt.

Be patienten att kontakta sitt apotek. Det apoteket som kunden går till lägger en beställning till APL som då tillverkar läkemedlet. Normal ledtid är 4–5 arbetsdagar från det att apoteket lägger sin beställning tills dess att läkemedlet finns att hämta ut på apoteket.

Om patienten har dosdispensering

För att förskriva extemporeläkemedel i Pascal används knappen "Ny förskrivning".

Extemporeläkemedel som är lagerberedningar (dvs när en större mängd läkemedel tillverkas för att lagras, [definitioner](#)) kan antingen sökas med namn eller varunummer. Tänk på att bocka i rutan "Sök även bland icke godkända läkemedel". Oftast dispenserar inte

extemporeläkemedel så tänk på att du i de flesta fall behöver byta till fliken ”Helförpackning”.

Om läkemedlet inte är en lagerberedning behöver en fritextordination göras. I fliken ”Ny förskrivning” så söker man efter gruppnamnet ”Extempore” (skriv ”exte” eller ”660000”). I fältet ”Specificera extemporeförskrivning” anges läkemedlets namn/komposition, beredningsform, styrka och totalmängd.

Tänk på att ange vilken mängd läkemedel per uttag som patienten ska få hämta ut antingen i doseringstexten eller som förskrivarkommentar till apoteket.

Högekostnadsskydd

Extemporeläkemedel ingår vanligtvis i läkemedelsförmånen. För mer information om prissättning hänvisas till TLV: [Extemporeläkemedel - prissättning - Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV](#).